

## Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 630-879 mm, Klasse A/B



## **Artikelinformationen**

Artikelnummer: 8740006 GTIN: 4026092065211 Preisgruppe: 60

## **Produktvorteile**

- Modular aufbaubar mit einfachen Verbindungssegmenten und 250 und 500 mm hohen Zwischenstücken
- Innovative Wabenstruktur
- Finhau im Grundwasser bis 3000 mm

## Beschreibung

Das Schachtmodul für die Nassaufstellung ist mit allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farhe: schwarz Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage (Steighilfen sind

werksseitig vormontiert)

Z-42.1-527 Zulassung: Nein

Servicepartner kaufbar:

Abmessungen

Gewicht netto: 87,05 kg 102 kg Gewicht brutto: Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante 3000 mm

Bodenteil:

Finhautiefe: 630 - 879 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

1200 mm Länge: 1200 mm Breite: Verpackungsmaß Länge: 1200 mm Verpackungsmaß Breite: 1200 mm



Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper

Zulauf max. Anbohrung (DN):150 mmLichte Weite Behälter (LW):1000 mmLichte Weite Einstieg (LW):600 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Abdeckplatte rund

Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm Abdeckung Höhe: 95 mm Abdeckung Länge: 648 mm Oberfläche: Grauguss Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 (EN 124) Dichtheit: tagwasserdicht